

MATA MOSQUITOS



WANERGY

A long-exposure photograph of a city skyline at night, with light trails from traffic on a highway in the foreground. The buildings are illuminated with various lights, and the sky is a deep blue.

NOSOTROS

Nuestra compañía es una empresa eléctrica de nueva creación dedicada a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas. Nos especializamos en la producción de productos eléctricos de bajo voltaje, y estamos comprometidos a ser un fabricante profesional de electricidad y brindar a los clientes productos y soluciones eléctricas integrales para construcciones.

La empresa cuenta con equipos de producción de clase mundial y un laboratorio con estándares nacionales. En el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa se esmera constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como motor para el desarrollo empresarial. Con el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa mejora constantemente la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como precursor, para garantizar que proporciona a los usuarios productos y servicios de alta calidad. La compañía se esfuerza constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como pionero para garantizar productos y servicios de alta calidad para los usuarios.

En la actualidad, la buena calidad y los servicios posventa nos han permitido obtener una amplia cantidad de clientes en todo el mundo, ganando grandes elogios y reconocimientos.




Damos una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros para que nos contacten, esperando una mayor cooperación que nos permitirá un mejor desarrollo y beneficio mutuo.

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LUMINARIOS (IP)

International Protection (Protección Internacional)
IP () () — Primer Índice — Segundo Índice

0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra cuerpos sólidos grandes	1	Protección contra goteo de agua vertical
2	Protección contra cuerpos sólidos medianos	2	Protección contra goteo de agua inclinada verticalmente
3	Protección contra cuerpos sólidos pequeños	3	Protección contra agua en spray
4	Protección contra cuerpos sólidos muy pequeños	4	Protección contra salpicaduras de agua
5	Protección contra residuos de polvo	5	Protección contra chorros de agua en cualquier dirección con manguera
6	Protección contra penetración de cualquier sólido	6	Protección contra inundaciones
		7	Protección contra la inmersión temporal
		8	Protección durante inmersión continua
		9	Protección contra la introducción de agua usando pistolas de limpieza de alta presión

TONALIDADES DE LUZ EN LÁMPARAS LED

<p>BLANCO CÁLIDO</p> <p>2700-3200 K</p>  <p>LUZ CÁLIDA</p> <p>Aplicación en viviendas para crear un ambiente de luz acogedor y de relajación.</p>	<p>BLANCO NEUTRO</p> <p>3500-4500 K</p>  <p>LUZ BÁSICA NEUTRA</p> <p>Aplicación de luz básica general en áreas destinadas a vivienda. Ideal para zonas de accesos, pasillos y escaleras.</p>	<p>BLANCO FRÍO</p> <p>5500-8000 K</p>  <p>LUZ FRÍA</p> <p>Aplicación para áreas de trabajo. Tienen efecto positivo en el bienestar y estado de ánimo, además ayuda a fomentar la concentración y vitalidad.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED

TIEMPO DE VIDA 

Duración equivalente a 20 lámparas comunes 

AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL: **75-90%**

EFICIENCIA LUMÍNICA **90%** CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

FLUORESCENTE

TIEMPO DE VIDA 

Duración equivalente a 8 lámparas comunes 

AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL: **60%**

EFICIENCIA LUMÍNICA **60%** CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

INCANDESCENTE

TIEMPO DE VIDA 

Genera muy poca luz y mucho calor, por lo que presenta muy baja eficiencia lumínica, lo cual representa mayores daños al medio ambiente y calentamiento global.

AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL: **0%**

EFICIENCIA LUMÍNICA **15%** CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

FOCO LED MATA MOSQUITO



100 pcs


Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
● 07290	20	15	6500K + Luz negra	110
● 07294	20	9	6500K + Luz negra	110

Ref: **072905**
CB: **8435388072905**



Ref: **07294**
CB: **8435388072943**

LAMPARA MATA MOSQUITO ELECTRICO



20 pcs

Mod.	IP	W	Luz	Voltaje
● 60307	20	4	Negra	85-265


Ref: **60307**
CB: **8435388603079**



16 pcs

Mod.	IP	W	Luz	Voltaje
● 60308	20	6	Negra	85-265

Ref: **60308**
Ref: **8435388603086**



12 pcs

Mod.	IP	W	Luz	Voltaje
● 60309	20	8	Negra	85-265



Ref: **60309**
Ref: **8435388603093**

LAMPARA MATA MOSQUITO
ELECTRICO INDUSTRIAL



5 pcs

Mod.	IP	W	Luz	Voltaje
● 60714	20	20	Negra	127



5 pcs

Mod.	IP	W	Luz	Voltaje
● 60715	20	30	Negra	127



5 pcs

Mod.	IP	W	Luz	Voltaje
● 60715	20	40	Negra	127

LAMPARA MATA MOSQUITO



50 pcs

Mod.	IP	W	Voltaje
07253	20	5	5



Ref: **07253**
CB: **8435388072530**



100 pcs

Mod.	IP	W	Luz	Voltaje
● 60587	20	5	Negra	5

Ref: **60587**
CB: **8435388605875**



RAQUETA MATA MOSQUITOS



60 PCS

Mod.	Hz	Carga	Bateria	Voltaje
40302	50/60	30 Mins	6-8 Hrs	110-220



Ref: **40302**
Ref: **8435388403020**



4 colores

Ref: **41505**
CB: **8435388415054**



60 PCS

Mod.	Hz	Carga	Bateria	Voltaje
41505	50/60	30 Mins	6-8 Hrs	110-240



60 PCS

Mod.	Hz	Carga	Bateria	Voltaje
41506	50/60	30 Mins	6-8 Hrs	110-240



4 colores

Ref: **41506**
CB: **8435388415061**